











Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej									
Symbol	O1	O2	O3	O4	O5	D1	D2	D3	D4
Schemat									
Wymiary otworu budowlanego [mm]	2400x1000	800x1000	1450x1450	1700x1450	800x800	1200x2700	900x2100	1000x2700	900x2050
Razem	1	1	2	1	1	1	1	2	1
Uwagi	Okna rozwierno-uchylne, profil pięciokomorowy, białe z PCV z nawietrznikami higrosterowanymi, współczynnik przenikania U nie gorszy niż 1,6 W/m ² K								
	Drzwi D1,D3 zewnętrzne aluminiowe z naświetlem ze szkła bezpiecznego P2 współczynnik przenikania U nie gorszy niż 2,0 W/m ² K								
	Drzwi D2 zewnętrzne stalowe w okleinie drewnianej, współczynnik przenikania U nie gorszy niż 2,0 W/m ² K								
	Drzwi D4 wewnętrzne stalowe o odporności ogniowej EI 30								

STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa i Architektury

Str. 37

PROFIL

"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE
Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, paw.38

Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113a						
Nazwa opracowania	P.B. termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113a - modernizacja instalacji c.o. wraz z kotłownią						
Przedmiot rysunku	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej					Skala	Nr rys.
						1:100	8
2314/13	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr upr. budowlanych	Data	Podpis	
Projektant	MALGORZATA	MALASIEWICZ	architektura	24/05/SLOKK/II	03.2013		
Sprawdzający	TOMASZ	BOROWIECKI	architektura	20/05/SLOKK/II	03.2013		