

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328001T PIASKI - KOPANINY OD KM 0+720 DO KM 1+520.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6 d.1 1301-05		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 0,75 m. 1200	m ² m ²	 1200.000	
				RAZEM	1200.000
2		NAWIERZCHNIA			
2 KNR AT-03 d.2 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² . Lokalizacja od km 0+720 do km 1+520 szer 4,5 m plus rozjazd 216 m ² 3816	m ² m ²	 3816.000	
				RAZEM	3816.000
3 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m ² 286	t t	 286.000	
				RAZEM	286.000
4 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3816	m ² m ²	 3816.000	
				RAZEM	3816.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 KNNR 6 d.3 0202-03		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym obustronnie). 56	m ³ m ³	 56.000	
				RAZEM	56.000